



Galbusera

Baubeschläge Katalog



Kunst Baubeschlüsse seit 1925

Italienische Handwerkskunst

2020



Galbusera Giancarlo & Giorgio snc

Fabrik Schmiedeeisen und Kunst Baubeschlage

Sitz

23868 Valmadrera (LC) - Italien

Via G. Verdi 10

T: +39 0341 58.12.84 F: +39 0341 20.10.68

E: kontakt@antikbeschlaege.biz

W: www.antikbeschlaege.biz

UID- Nummer: IT 00205480130

Produktionsstatte

23868 Valmadrera (Lc) Via G. Verdi 10

23862 Civate (Lc) Via San Paolo 1

Seit 1925



Premio Qualita



Albo d'oro del Lavoro



Das Galbusera Unternehmen **Ihr starker Partner für** **hochwertige Baubeschläge**

Galbusera ist ein traditioneller Familienbetrieb seit über 80 Jahren.

Galbusera wurde 1925 gegründet und hat sich seit Anfang an auf die Herstellung von Kunstbeschlägen für Türen, Tore, Fenster, Einfassungen, Zubehör und Verzierungen aus geschmiedetem und geschlagenem Eisen für Möbel spezialisiert.

Seit immer hat sich die Fa. Galbusera durch ihre hochwertige Produktqualität unterschieden.

Die meisten Verarbeitungen werden auch heute noch handwerklich ausgeführt und es entstehen Einzelstücke hochwertiger Qualität.

Die gesamte Produktion vom Entwurf bis zu den verschiedenen Oberflächenvergütungen finden betriebsintern statt.

Für alle weiteren Informationen über unsere Produktion stehen wir Ihnen jederzeit sehr gerne zur Verfügung

Durch unsere langjährige Erfahrung und unsere Fachkenntnisse sind wir im Stande, kundenspezifische Ausführungen anzubieten. Sie erreichen uns unter :

Tel +39 0341 581284

Fax + 39 0341 201068

e-mail : kontakt@antikbeschlaege.biz





Als traditionelles Familienunternehmen suchen wir stets nach Möglichkeiten unsere Leistungen zu verbessern. Eines unserer Ziele ist dabei die Umwelt bei der Verarbeitung unserer Produkte so wenig wie möglich zu belasten. Um dies zu erreichen, haben wir in unserem Unternehmen bereits einige Punkte umsetzen können:



In unserem Produktionsbetrieb haben wir den Verbrauch von Kohle und schweren Brennstoffen, durch den Einsatz anderer, weniger umweltschädlicher Energiequellen, senken können.



Durch die Verwendung neuer Technologie bei unseren Lackierprozessen ist es uns gelungen auf den Einsatz von Lösungsmitteln vollständig zu verzichten und gleichzeitig die Beständigkeit zu verbessern.



Bei der Auswahl der Rohstoffe greifen wir ausschließlich auf zertifizierte Materialien zurück. Dabei ist es uns wichtig, dass die Hersteller die Herkunft des Materials garantieren können. Die Herkunft muss aus einem Land sein, welches sich dazu verpflichtet keine umweltschädlichen Substanzen im Roheisen zu verarbeiten.



Bei der Verzinkung unserer Produkte, setzen wir auf Unternehmen, welche sich an die Vorgaben der Europäischen RoHS-Richtlinie (Restriction of certain Hazardous Substances) halten. Diese Richtlinie regelt die Beschränkung gefährlicher Materialien.



Bei der Verpackung verwenden wir Schachteln und Taschen aus wiederverwertbarem Material.



Unserer Lieferanten sind zu 90% kleine lokale Unternehmen, die eine "Null-km"-Lieferkette haben. Dabei können wir unnötige Transporte vermeiden und die Umwelt schonen.

Verzeichnis:

- **Türbeschläge und Fensterbeschläge**

- Schmiedeeisen Langschildgarnituren S. 6
- Schmiedeeisen Rosettengarnituren S.7
- Klassische Langschildgarnituren S. 8-9
- Klassische Rosettengarnituren S.10
- Moderne Langschildgarnituren S.11
- Moderne Rosettengarnituren S.12-13
- Garnituren mit Porzellan S. 14
- Fenstergriffe mit Dreh-Kipp-Mechanismus S.15-16
- Hebe-/Schiebetürgriffe S.17
- Fensterkreuze S.18-19
- Fenstergetriebe S.20
- Schiebetürbeschlag S.21
- Knöpfe - Wechselgarnituren S.22

- **Schlösser**

- Kastenschlösser S. 24
- Glastürschlösser S.25

- **Schutzgarnituren**

- Schmiedeeisen Schutzgarnituren S.27-30
- Klassische Schutzgarnituren S.31-35
- Moderne Schutzgarnituren S.37-39
- Schutzrosetten S.36
- LS Garnitur mit Sicherheitsrosette Hardox® S.40-43
- Stossgriffe S.44-45

- **Tür- und Torbänder**

- Winkelbänder, Langbänder, Scheinbänder, Kreuzbänder S.47-56
- Scharniere - Espagnoletten-Verschluss S.58
- Zierhülsen - Einbohrbänder S.57

- **Zubehör**

- Sockelblech, Ziernägel, Seilhalter S.60
- Riegel S.61
- Verriegelung - Verschluss-Haken - Handlaufstütze S.62
- Türklopfer - Briefeinwürfe - Klingelplatten S.63

Türbeschläge und Fensterbeschläge:

Langschildgarnituren, Rosettengarnituren,
Fenstergriffe, Hebe-/Schiebetürgriffe,
Fensterkreuze, Fenstergetriebe,
Schiebetürmuscheln, Knöpfe



Kunst Baubeschläge seit 1925

www.antikbeschlaege.biz

Schmiedeeisen Langschildgarnituren

Lieferbar: DIN-Norm und Ö-NORM (auf Anfrage alle anderen Bohrungsabstände lieferbar)



Art. 505 Cortina

Drückerlänge: 135 mm
Langschild: 250X50 mm
505/M mit Hochhaltefeder



Art. 508 Garmisch

Drückerlänge: 140 mm
Langschild: 280X65 mm
508/M mit Hochhaltefeder



Art. 527 Kitzbühel

Drückerlänge: 130 mm
Langschild: 255X60 mm
527/M mit Hochhaltefeder



Art. 20 Livigno

Drückerlänge: 140 mm
Langschild: 250X45 mm
20/M mit Hochhaltefeder



Art. 501 Meran

Drückerlänge: 125 mm
Langschild: 250X60 mm
501/M mit Hochhaltefeder



Art. 1093 Sestriere

Drückerlänge: 140 mm
Langschild: 240X55 mm
1093/M mit Hochhaltefeder

Schmiedeeisen Rosettengarnituren

Lieferbar: DIN-Norm und Ö-NORM (auf Anfrage alle anderen Bohrungsabstände lieferbar)

Rosettengarnituren RUN: Rundrosette Ø60mm+hülsenmutter+Linsensenkschrauben+Schraublochabstand 38mm



Art.15 Cortina

Drückerlänge: 135 mm
Drückerrosette: 90X50 mm
Schlüsselrosette: 60X40 mm
15/M mit Hochhaltefeder



Art.2101 Madrid

Drückerlänge: 120 mm
Drückerrosette: 60X40 mm
Schlüsselrosette: 60X40 mm
2101/M mit Hochhaltefeder



Art.24 Livigno

Drückerlänge: 140 mm
Drückerrosette: 66X30 mm
Schlüsselrosette: 66X30 mm
24/M mit Hochhaltefeder



Art.22RUN Sestriere

Drückerlänge: 140 mm
Drückerrosette: Ø 60 mm
Schlüsselrosette: Ø 60 mm
22RUN/M mit Hochhaltefeder



Art.25 Chamonix

Drückerlänge: 120 mm
Drückerrosette: Ø 60 mm
Schlüsselrosette: Ø 50 mm
25/M mit Hochhaltefeder



Art.23 Seefeld

Drückerlänge: 120 mm
Drückerrosette: 60X40 mm
Schlüsselrosette: 60X40 mm
23/M mit Hochhaltefeder

Klassische Langschildgarnituren

Lieferbar: DIN-Norm und Ö-NORM (auf Anfrage alle anderen Bohrungsabstände lieferbar)



Art. 1899 Tallinn

Drückerlänge: 110 mm
Langschild: 240X40 mm
1899/M mit Hochhaltefeder



Art. 2900 München

Drückerlänge: 115mm
Langschild: 240X40 mm
2900/M mit Hochhaltefeder



Art. 2700 Moskau

Drückerlänge: 125 mm
Langschild: 240X40 mm
2700/M mit Hochhaltefeder



Art. 2400 Oslo

Drückerlänge: 130 mm
Langschild: 240X40 mm
2400/M mit Hochhaltefeder



Art. 2499 Berlin

Drückerlänge: 125 mm
Langschild: 250X40 mm
2499/M mit Hochhaltefeder



Art. 2100 Madrid

Drückerlänge: 120 mm
Langschild: 260X40 mm
2100/M mit Hochhaltefeder



Art.2109 Bern

Drückerlänge: 120 mm
Langschild: 250X45 mm
2109/M mit Hochhaltefeder



Art.2104 Lisabon

Drückerlänge: 120mm
Langschild: 240X40 mm
2104/M mit Hochhaltefeder



Art.2950 Bremen

Drückerlänge: 130mm
Langschild: 240X40 mm
2950/M mit Hochhaltefeder



Art.2907 Hamburg

Drückerlänge: 115 mm
Langschild: 220X40 mm
2907/M mit Hochhaltefeder



Art.2921 Hallstatt

Drückerlänge: 115 mm
Langschild: 240X30 mm
2921/M mit Hochhaltefeder



Art.2700/ST1

Drückerlänge: 125 mm
Langschild: 250X30 mm
2700ST1/M mit Hochhaltefeder

Klassische Rosettengarnituren

Lieferbar: DIN-Norm und Ö-NORM (auf Anfrage alle anderen Bohrungsabstände lieferbar)

Rosettengarnituren RUN: Rundrosette Ø60mm+Hülsmutter+Linsensenschrauben+Schraublochabstand 38mm



Art. 2951 Bremen

Drückerlänge: 130 mm
 Drückerrosette: Ø 50 mm
 Schlüsselrosette: Ø 50 mm
2951/M mit Hochhaltefeder




Art. 2501R50 Berlin

Drückerlänge: 125 mm
 Drückerrosette: Ø 50 mm
 Schlüsselrosette: Ø 50 mm
2501R50/M mit Hochhaltefeder



Art. 2699 Moskau

Drückerlänge: 125 mm
 Drückerrosette: Ø 50 mm
 Schlüsselrosette: Ø 50 mm
2699/M mit Hochhaltefeder



Art. 2110 RUN Bern

Drückerlänge: 120 mm
 Drückerrosette: 60X40 mm
 Schlüsselrosette: 60X40 mm
2110RUN/M mit Hochhaltefeder



Art. 1901 RUN Tallinn

Drückerlänge: 110 mm
 Drückerrosette: Ø 60 mm
 Schlüsselrosette: Ø 60 mm
1901RUN/M mit Hochhaltefeder



Art. 2901 RUN München

Drückerlänge: 115 mm
 Drückerrosette: Ø 60 mm
 Schlüsselrosette: Ø 60 mm
2901RUN/M mit Hochhaltefeder




Art. 1601 Toskana

Drückerlänge: 90 mm
 Drückerrosette: 66X30 mm
 Schlüsselrosette: 66X30 mm




Art. 2105 Lisabon

Drückerlänge: 120 mm
 Drückerrosette: 60X40 mm
 Schlüsselrosette: 60X40 mm
2105/M mit Hochhaltefeder



Art. 2401 Oslo

Drückerlänge: 130 mm
 Drückerrosette: 64X40 mm
 Schlüsselrosette: 64X40 mm
2401/M mit Hochhaltefeder



Moderne Langschildgarnituren

Lieferbar: DIN-Norm und Ö-NORM (auf Anfrage alle anderen Bohrungsabstände lieferbar)



NEU

Art.1620

Drückerlänge: 115mm
Langschild: 220X40 mm
1620/M mit Hochhaltefeder



NEU

Art.1640

Drückerlänge: 115mm
Langschild: 220X40 mm
1640/M mit Hochhaltefeder



Art.1820 Stockholm

Drückerlänge: 110mm
Langschild: 220X40 mm
1820/M mit Hochhaltefeder



Art.1824 Linz

Drückerlänge: 105 mm
Langschild: 220X40 mm
1824/M mit Hochhaltefeder



Art.1814 Frankfurt

Drückerlänge: 100 mm
Langschild: 220X40 mm
1814/M mit Hochhaltefeder



Art.1830 Mailand

Drückerlänge: 120mm
Langschild: 220X40 mm
1830/M mit Hochhaltefeder




Moderne Rosettengarnituren SQA / RUN

Unsere Rosette Art.SQA3 und Art.RUN3 mit Durchzugsschrauben und Hülsenmuttern und Gewindenocken ($\varnothing = 8$ mm, Länge 8 mm) garantiert eine feste Montage insbesondere für die neuen industriellen Türen. Rosetten Art.SQA und Art.RUN sind ohne Gewindenocken geliefert. Verfügbar für alle Farbe und Bohrungen. Für alle Rosettengarnituren ist der Scharublochabstand 38




Art.1831SQA

Drückerlänge: 120 mm
 Drückerrosette: 52x52 mm
 Schlüsselrosette: 52x52 mm
1831SQA/M mit Hochhaltefeder





Art.1831RUN

Drückerlänge: 120 mm
 Drückerrosette: $\varnothing 60$ mm
 Schlüsselrosette: $\varnothing 60$ mm
1831RUN/M mit Hochhaltefeder




Art.1825SQA

Drückerlänge: 105 mm
 Drückerrosette: 52x52 mm
 Schlüsselrosette: 52x52 mm
1825SQA/M mit Hochhaltefeder





Art.1825RUN

Drückerlänge: 105 mm
 Drückerrosette: $\varnothing 60$ mm
 Schlüsselrosette: $\varnothing 60$ mm
1825RUN/M mit Hochhaltefeder



Art.1821SQA

Drückerlänge: 110 mm
 Drückerrosette: 52x52 mm
 Schlüsselrosette: 52x52 mm
1821SQA/M mit Hochhaltefeder



Art.1821RUN

Drückerlänge: 110 mm
 Drückerrosette: $\varnothing 60$ mm
 Schlüsselrosette: $\varnothing 60$ mm
1821RUN/M mit Hochhaltefeder



NEU



Art.1621SQA


Drückerlänge: 115 mm
Drückerrosette: 52x52 mm
Schlüsselrosette: 52x52 mm
1621SQA/M mit Hochhaltefeder



Art.1815RUN

Drückerlänge: 100 mm
Drückerrosette: Ø 60 mm
Schlüsselrosette: Ø 60 mm
1815RUN/M mit Hochhaltefeder

NEU



Art.1631SQA

Drückerlänge: 115 mm
Drückerrosette: 52x52 mm
Schlüsselrosette: 52x52 mm
1631SQA/M mit Hochhaltefeder


NEU



Art.1631RUN

Drückerlänge: 115 mm
Drückerrosette: Ø 60 mm
Schlüsselrosette: Ø 60 mm
1631RUN/M mit Hochhaltefeder

NEU



Art.1651SQA

Drückerlänge: 115 mm
Drückerrosette: 52x52 mm
Schlüsselrosette: 52x52mm
1651SQA/M mit Hochhaltefeder

NEU



Art.1641RUN

Drückerlänge: 115 mm
Drückerrosette: Ø 60 mm
Schlüsselrosette: Ø 60 mm
1641RUN/M mit Hochhaltefeder

Garnituren mit Porzellan

Lieferbar: DIN-Norm und Ö-NORM (auf Anfrage alle anderen Bohrungsabstände lieferbar)




Art. 2600+D22 Paris

Drückerlänge: 125mm
Langschild: 260X40 mm
2600/M mit Hochhaltefeder



Art. 2-10+D5 Prag

Drückerlänge: 125mm
Langschild: 240X40 mm
2-10/M mit Hochhaltefeder



Art. 2-20+D5

Drückerlänge: 125 mm
Drückerrosette: 64x40 mm
Schlüsselrosette: 64x40 mm
2-20/M mit Hochhaltefeder



Art. 2609+D20 Athen

Drückerlänge: 125mm
Langschild: 250X45 mm
2609/M mit Hochhaltefeder



Art. 2620+D9 Kopenhagen

Drückerlänge: 125mm
Langschild: 240X40 mm
2620/M mit Hochhaltefeder



Art. 3-10+D9

Drückerlänge: 125 mm
Drückerrosette: Ø 50 mm
Schlüsselrosette: Ø 50 mm
3-10/M mit Hochhaltefeder

Fenstergriffe mit Dreh-Kipp-Mechanismus

Ovalrosetten-Maße 65X32X12mm - Stift 7X40mm (auf Anfrage 35-30mm)



Art.84 Seefeld
Fenstergriff: 120



Art.2112 Bern
Fenstergriff: 120



Art.2103 Madrid
Fenstergriff: 120 mm



Art.2905 München
Fenstergriff: 115 mm



Art.2955 Bremen
Fenstergriff: 130 mm



Art.1905 Tallinn
Fenstergriff: 110 mm



Art.2705 Moskau
Fenstergriff: 125 mm



Art.2108 Lisabon
Fenstergriff: 120 mm



Art.1813 Helsinki
Fenstergriff: 100 mm



Art. 2625+D9 Kopenhagen
Fenstergriff: 125 mm



Art. 2405 Oslo
Fenstergriff: 130 mm



Art. 2505 Berlin
Fenstergriff: 125 mm



Art. 1823 Stockholm
Fenstergriff: 110 mm



Art. 1827 Linz
Fenstergriff: 105 mm



Art. 1835 Mailand
Fenstergriff: 120 mm



NEU

Art. 1625
Fenstergriff: 115 mm



NEU

Art. 1635
Fenstergriff: 115 mm



NEU

Art. 1645
Fenstergriff: 115 mm



**Abschließbar für
alle Modelle**



**Quadratische Rosette
für alle Modelle**

Hebe- / Schiebetürgriffe

Stift 10 mm – Wahlweise ungelocht mit Schiebetürmuschel oder PZ-gelocht mit Schiebetürmuschel oder Paar Hebe- / Schiebetürgriffe PZ-gelocht
Schiebetürmuschel mit Gewinde-Nocken für gegenseitiges Verschrauben.



Art.2509 Berlin

Griff:215mm Schild:224X40mm
Muschelgriff:148x40mm



Art.2510 Lisabon

Griff:220mm Schild:224X40mm
Muschelgriff:148x40mm



Art.2512 Bern

Griff:240mm Schild:224X40mm
Muschelgriff:148x40mm



Art.2511+D5 Kopenhagen

Griff:220mm Schild:224X40mm
Muschelgriff:148x40mm



Art.2508 Stockholm

Griff:220mm Schild:190X40mm
Muschelgriff:118x40mm



Art. 2507 Mailand

Griff:220mm Schild:190X40mm
Muschelgriff:118x40mm

Fenstergriffe - Fensterkreuze

Stift 7 mm - Schraublochabstand 43 mm und M5x25 oder 30 mm



Art. 2910

Fenstergriff 90mm
Schraubabstand 43mm
Rosette 75X30mm
Ohne Rasterung



Art. 1818

Fenstergriff 100mm
Schraubabstand 43mm
Rosette 75X30mm
Ohne Rasterung



Art. 2912

Fenstergriff 115mm
Schraubabstand 43mm
Rosette 75X30mm
Ohne Rasterung



Art. 2911 Hamburg

Fenstergriff 82mm
Rosette 75X30mm



Art. 1817 Frankfurt

Fenstergriff 86mm
Rosette 75X30mm



Art. 5-30+D14 Amsterdam

Fenstergriff: 112 mm
Rosette: 75x30 mm



Art. 1826 Linz

Fenstergriff 100mm
Rosette 75X30mm



Art. 1832 Mailand

Fenstergriff 100mm
Rosette 75X30mm



Art. 1822 Stockholm

Fenstergriff 100mm
Rosette 75X30mm



Art.2924 Hallstadt

Fenstergriff: 82 mm
Langschild: 150x30 mm

Art.2925 mit Mechanismus

Fenstergriff: 82 mm
Langschild: 160x35 mm



Art.2923 Hallstadt

Fenstergriff 82mm
Schraubabstand 43mm
Rosette 66x30 mm



Art.2922

Fenstergriff 90mm
Schraubabstand 43mm
Rosette 66X30mm
Ohne Rasterung



Art.2402 Oslo

Fenstergriff: 112 mm
Rosette: 64X40 mm



Art.2502 Berlin

Fenstergriff: 112 mm
Rosette: 72X40 mm



Art.1-30+D2 Wien

Fenstergriff: 112 mm
Rosette: 72x40 mm



Art.2095 Bern

Fenstergriff: 100 mm
Rosette: 66X30 mm



Art.2706 Moskau

Fenstergriff: 100 mm
Rosette: 66X30 mm



Art.1844

Fenstergriff: 60 mm
Rosette: 66X30 mm



Fenstergetriebe



Art.327+D6
Getriebkastengröße :
148x42 mm
Mit 5 Zubehörteilen



Art.127/111
Getriebkastengröße:
130x36 mm
Mit 5 Zubehörteilen

NEU



Art.319N
Getriebkastengröße: 125x34 mm
Knopf: 88 mm
Mit 7 Zubehörteilen

Art.428



Art.429



Art.327/2704
Art.127/2704



Art.327/2504
Art.127/2504



Art.327/2404
Art.127/2404



Art.327/2111
Art.127/2111



Art.327/111-Ser
Für alle Modelle auf Anfrage
verfügbar.
Angebot und Lieferzeit bitte
anfragen.



Art.433/SER
Abschließbare Mittelführung



Art.432/6/10/14/19
Stärke für Artikel 327




Stab halbrund

Art.430
mm.16x8

Art.431
mm.16x5

Art.AT/1,60
mm.12x4



Schiebetürbeschlag



ART.SS12MT - 2000 mm.
ART.SS13MT - 3000 mm.

Schiebetürgarnitur besteht aus:

- 2 Schiebetürrollen, Laufschiene, 2 Stopperrn, Schrauben und Befestigungsmaterial
- **Auf Anfrage:**
Einzugsdämpfer/ Gummi-Türstopper



Mit Gummi-Türstopper



Art.S0.CLO
Einzugsdämpfer



Art.2128
Ungelocht

Art.2129
BB-gelocht

Höhe: 148 mm
Breite: 40 mm
Tiefe: 10 mm



Art.2130
Ungelocht

Art.2131
BB-gelocht

Höhe: 125 mm
Breite: 40 mm
Tiefe: 13 mm



Art.2123

Ungelocht
Höhe: 180 mm
Breite: 60 mm
Tiefe: 19 mm

Art.2122

Ungelocht
(unsichtbare Befestigung)
Höhe: 120 mm
Breite: 50 mm
Tiefe: 19 mm



Art.2125

WC-Set Ø 48 mm



Art.2127

BB- gelocht Ø 48 mm



Art.2126

Ungelocht Ø 48 mm



Art.2124

Stirnziehgriff Ø 30 mm



Knöpfe - Wechselgarnituren



Art.308

Knopf: Ø 75 mm
Rosette: Ø 100 mm
Art.308/G: Drehbar



Art.63

Knopf: Ø 65 mm
Rosette: 55X55 mm
Art.63/G: Drehbar



Art.66

Knopf: Ø 55 mm
Rosette: Ø 60 mm
Art.66/G: Drehbar



Art.524/C

Knopf: Ø 65 mm
Rosette: 75X75 mm
Art.524/C-G: Drehbar



Art.2216/A

Knopf: Ø 58 mm
Art.2216/A-G Drehbar
Art.2216/B
Knopf: Ø 70 mm
Art.2216/B-G Drehbar




Art.5215

Knopf: 60X60 mm
Rosette: 70X70mm



Art.62

Knopf: Ø 55 mm - Drücker: 140 mm
Rosette: 66X30 mm




Art.53

Knopf: Ø 58 mm - Drücker: 120 mm
Rosette: 66X30 mm

Kastenschlösser Glastürschlösser

**Rustikales Kastenschloss mit Dekor,
Klassische Kastenschlösser, Glastürschlösser**



Kunst Baubeschläge seit 1925

www.antikbeschlaege.biz



Kastenschlösser – Stumpfdrückerkastenschlösser

Die Schlösser werden mit 1 Standardschlüssel, 1 Drückerrosette und 1 Schlüsselrosette geliefert. Der Mechanismus ist "Made in Germany". Drücker und Zylinder sind nicht inbegriffen.



Art. 5800

Klassisches Kastenschloss Buntbart (BB) mit schießender Falle. **Dornmaß 60 mm**

Art. 5800PZ

Klassisches Kastenschloss vorgerichtet für Profilzylinder (PZ) mit Wechsel. **Dornmaß 60mm**




Art. 5800DEK

Rustikales Kastenschloss mit Dekor, Buntbart (BB) mit schießender Falle. **Dornmaß 60 mm**

Art. 5800DEKPZ


Rustikales Kastenschloss mit Dekor vorgerichtet für Profilzylinder (PZ) mit Wechsel. **Dornmaß 60mm**



Kloben auf Anfrage

Art. 5830



Klassisches Kastenschloss Buntbart (BB) mit schießender Falle und Einschlagkloben. **Dornmaß 60 mm**



Kloben auf Anfrage

Art. 5830 DEK

Klassisches Kastenschloss mit Dekor, Buntbart (BB) mit schießender Falle und Einschlagkloben. **Dornmaß 60 mm**



Schlösser Richtung "C" und "D" nur auf Anfrage verfügbar.



Glastürschlösser



ART.5860 OL

Glastür-Schlosskasten OL incl. Bandpaar



ART.5860 BB

Glastür-Schlosskasten BB. Buntbart gelocht (incl. 1 Schlüssel) incl. Bandpaar



ART.5860 PZ

Glastür-Schlosskasten PZ gelocht incl. Bandpaar



ART.5861

Glastür-Gegenkasten GK mit Anschlagwinkel incl. Bandpaar



Schutzgarnituren:

Schmiedeeisen Schutzgarnitur, Klassische Schutzgarnitur, Rosetten-Schutzgarnitur, Schutzrosette und LS Garnitur mit Sicherheitsrosette Hardox®



Kunst Baubeschlage seit 1925

www.antikbeschlaege.biz

Schmiedeeisen Schutzgarnituren



Lieferbar: DIN-Norm und Ö-NORM

Aussenschild: Spezielle Schweiss-Konstruktion mit drei Punktmuttern 2 x M8 und 1 x M6. Mit gehärteter Stahlplatte im Zylinderbereich.

250 x 55 mm, Dicke 10 mm

Innenschild: Innenschild mit Drückerführungs-Rosette und mit 2 Schrauben M8 und 1 Schraube M6.

245 x 50 mm, Dicke 3 mm

Auf Anfrage
mit Kernziehschutzeinsatz (+ KZS)



Aussenschild mit Kernziehschutz-einsatz



Aussenschild mit gekröpftem Knopf



Cortina LS Schutzgarnitur

Art.4300A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker links)

Art.4300B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker rechts)

Art.4300C: Gekröpfter Knopf links/Drücker rechts

Art.4300D: Gekröpfter Knopf rechts/Drücker links

Art.4300E: Drücker/Drücker

Auf Anfrage: Kernziehschutzeinsatz (+ KZS)

Knopf: Ø 75 mm - Drückerlänge: 135 mm

Auf Anfrage: Knopf drehbar



Chamonix LS Schutzgarnitur

Art.4301A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker links)

Art.4301B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker rechts)

Art.4301C: Gekröpfter Knopf links/Drücker rechts

Art.4301D: Gekröpfter Knopf rechts/Drücker links

Art.4301E: Drücker/Drücker

Auf Anfrage: Kernziehschutzeinsatz (+ KZS)

Knopf: Ø 75 mm - Drückerlänge: 120 mm

Auf Anfrage: Knopf drehbar



Sankt Moritz LS Schutzgarnitur

Art.4302A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker links)

Art.4302B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker rechts)

Art.4302C: Gekröpfter Knopf links/Drücker rechts

Art.4302D: Gekröpfter Knopf rechts/Drücker links

Art.4302E: Drücker/Drücker

Auf Anfrage: Kernziehschutzeinsatz (+ KZS)

Knopf: Ø 75 mm - Drückerlänge: 145 mm

Auf Anfrage: Knopf drehbar



Garmisch LS Schutzgarnitur

Art.4303A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker links)
Art.4303B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker rechts)
Art.4303C: Gekröpfter Knopf links/Drücker rechts
Art.4303D: Gekröpfter Knopf rechts/Drücker links
Art.4303E: Drücker/Drücker
Auf Anfrage: Kernziehschutzeinsatz (+ KZS)
Knopf: Ø 75 mm - Drückerlänge: 140 mm
Auf Anfrage: Knopf drehbar



Kitzbühel LS Schutzgarnitur

Art.4304A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker links)
Art.4304B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker rechts)
Art.4304C: Gekröpfter Knopf links/Drücker rechts
Art.4304D: Gekröpfter Knopf rechts/Drücker links
Art.4304E: Drücker/Drücker
Auf Anfrage: Kernziehschutzeinsatz (+ KZS)
Knopf: Ø 75 mm - Drückerlänge: 130 mm
Auf Anfrage: Knopf drehbar



Courmayeur LS Schutzgarnitur

Art.4305A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker links)
Art.4305B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker rechts)
Art.4305C: Gekröpfter Knopf links/Drücker rechts
Art.4305D: Gekröpfter Knopf rechts/Drücker links
Art.4305E: Drücker/Drücker
Auf Anfrage: Kernziehschutzeinsatz (+ KZS)
Knopf: Ø 75 mm - Drückerlänge: 130 mm
Auf Anfrage: Knopf drehbar



Sestriere LS Schutzgarnitur

Art.4306A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker links)
Art.4306B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker rechts)
Art.4306C: Gekröpfter Knopf links/Drücker rechts
Art.4306D: Gekröpfter Knopf rechts/Drücker links
Art.4306E: Drücker/Drücker
Auf Anfrage: Kernziehschutzeinsatz (+ KZS)
Knopf: Ø 75 mm - Drückerlänge: 140 mm
Auf Anfrage: Knopf drehbar



Ortisei LS Schutzgarnitur

Art.4307A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker links)
Art.4307B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker rechts)
Art.4307C: Gekröpfter Knopf links/Drücker rechts
Art.4307D: Gekröpfter Knopf rechts/Drücker links
Art.4307E: Drücker/Drücker
Auf Anfrage: Kernziehschutzeinsatz (+ KZS)
Knopf: Ø 75 mm - Drückerlänge: 135 mm
Auf Anfrage: Knopf drehbar



Davos LS Schutzgarnitur

Art.4309A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker links)
Art.4309B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker rechts)
Art.4309C: Gekröpfter Knopf links/Drücker rechts
Art.4309D: Gekröpfter Knopf rechts/Drücker links
Art.4309E: Drücker/Drücker
Auf Anfrage: Kernziehschutzeinsatz (+ KZS)
Knopf: Ø 75 mm - Drückerlänge: 140 mm
Auf Anfrage: Knopf drehbar



Sölden LS Schutzgarnitur

Art.4310A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker links)
Art.4310B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker rechts)
Art.4310C: Gekröpfter Knopf links/Drücker rechts
Art.4310D: Gekröpfter Knopf rechts/Drücker links
Art.4310E: Drücker/Drücker
Auf Anfrage: Kernziehschutzeinsatz (+ KZS)
Knopf: Ø 75 mm - Drückerlänge: 140 mm
Auf Anfrage: Knopf drehbar



Bormio LS Schutzgarnitur

Art.4311A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker links)
Art.4311B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker rechts)
Art.4311C: Gekröpfter Knopf links/Drücker rechts
Art.4311D: Gekröpfter Knopf rechts/Drücker links
Art.4311E: Drücker/Drücker
Auf Anfrage: Kernziehschutzeinsatz (+ KZS)
Knopf: Ø 75 mm - Drückerlänge: 130 mm
Auf Anfrage: Knopf drehbar

Cortina Rosetten-Schutzgarnitur

Art.5300A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker links)

Art.5300B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker rechts)

Art.5300C: Gekröpfter Knopf links/Drücker rechts

Art.5300D: Gekröpfter Knopf rechts/Drücker links

Art.5300E: Drücker/Drücker

Auf Anfrage: Kernziehschutzeinsatz (+ KZS)

Knopf: Ø75mm -Drückerlänge:135mm-Rosette:Ø60mm

Auf Anfrage: Knopf drehbar



Chamonix Rosetten-Schutzgarnitur

Art.5301A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker links)

Art.5301B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker rechts)

Art.5301C: Gekröpfter Knopf links/Drücker rechts

Art.5301D: Gekröpfter Knopf rechts/Drücker links

Art.5301E: Drücker/Drücker

Auf Anfrage: Kernziehschutzeinsatz (+ KZS)

Knopf: Ø75mm -Drückerlänge:120mm-Rosette:Ø60mm

Auf Anfrage: Knopf drehbar



Courmayeur Rosetten-Schutzgarnitur

Art.5305A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker links)

Art.5305B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker rechts)

Art.5305C: Gekröpfter Knopf links/Drücker rechts

Art.5305D: Gekröpfter Knopf rechts/Drücker links

Art.5305E: Drücker/Drücker

Auf Anfrage: Kernziehschutzeinsatz (+ KZS)

Knopf: Ø75mm -Drückerlänge:130mm-Rosette:Ø60mm

Auf Anfrage: Knopf drehbar



Ortisei Rosetten-Schutzgarnitur

Art.5307A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker links)

Art.5307B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker rechts)

Art.5307C: Gekröpfter Knopf links/Drücker rechts

Art.5307D: Gekröpfter Knopf rechts/Drücker links

Art.5307E: Drücker/Drücker

Auf Anfrage: Kernziehschutzeinsatz (+ KZS)

Knopf: Ø75mm -Drückerlänge:135mm-Rosette:Ø60mm

Auf Anfrage: Knopf drehbar



Bormio Rosetten-Schutzgarnitur

Art.5311A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker links)

Art.5311B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker rechts)

Art.5311C: Gekröpfter Knopf links/Drücker rechts

Art.5311D: Gekröpfter Knopf rechts/Drücker links

Art.5311E: Drücker/Drücker

Auf Anfrage: Kernziehschutzeinsatz (+ KZS)

Knopf: Ø75mm -Drückerlänge:130mm-Rosette:Ø60mm

Auf Anfrage: Knopf drehbar



Klassische Schutzgarnituren



Lieferbar: DIN-Norm und Ö-NORM

Aussenschild: Spezielle Schweiss-Konstruktion mit drei Punktmuttern 2 x M8 und 1 x M6. Mit gehärteter Stahlplatte im Zylinderbereich.

250 x 55 mm, Dicke 10 mm

Innenschild: Innenschild mit Drückerführungs-Rosette und mit 2 Schrauben M8 und 1 Schraube M6.

245 x 50 mm, Dicke 3 mm



Aussenschild mit Kernziehschutzeinsatz



Aussenschild mit gekröpftem Knopf



Oslo LS Schutzgarnitur

Art.4350A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker links)

Art.4350B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker rechts)

Art.4350C: Gekröpfter Knopf links/Drücker rechts

Art.4350D: Gekröpfter Knopf rechts/Drücker links

Art.4350E: Drücker/Drücker

Auf Anfrage: Kernziehschutzeinsatz (+ KZS)

Knopf: Ø 58 mm - Drückerlänge: 130 mm

Auf Anfrage: Knopf drehbar



Berlin LS Schutzgarnitur

Art.4351A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker links)

Art.4351B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker rechts)

Art.4351C: Gekröpfter Knopf links/Drücker rechts

Art.4351D: Gekröpfter Knopf rechts/Drücker links

Art.4351E: Drücker/Drücker

Auf Anfrage: Kernziehschutzeinsatz (+ KZS)

Knopf: Ø 58 mm - Drückerlänge: 125 mm

Auf Anfrage: Knopf drehbar



Madrid LS Schutzgarnitur

Art.4352A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker links)

Art.4352B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker rechts)

Art.4352C: Gekröpfter Knopf links/Drücker rechts

Art.4352D: Gekröpfter Knopf rechts/Drücker links

Art.4352E: Drücker/Drücker

Auf Anfrage: Kernziehschutzeinsatz (+ KZS)

Knopf: Ø 58 mm - Drückerlänge: 120 mm

Auf Anfrage: Knopf drehbar



Lisabon LS Schutzgarnitur

Art.4353A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker links)
Art.4353B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker rechts)
Art.4353C: Gekröpfter Knopf links/Drücker rechts
Art.4353D: Gekröpfter Knopf rechts/Drücker links
Art.4353E: Drücker/Drücker
Auf Anfrage: Kernziehschutzeinsatz (+ KZS)
Knopf: Ø 58 mm - Drückerlänge: 120 mm
Auf Anfrage: Knopf drehbar



Bern LS Schutzgarnitur

Art.4354A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker links)
Art.4354B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker rechts)
Art.4354C: Gekröpfter Knopf links/Drücker rechts
Art.4354D: Gekröpfter Knopf rechts/Drücker links
Art.4354E: Drücker/Drücker
Auf Anfrage: Kernziehschutzeinsatz (+ KZS)
Knopf: Ø 58 mm - Drückerlänge: 120 mm
Auf Anfrage: Knopf drehbar



Budapest LS Schutzgarnitur

Art.4355A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker links)
Art.4355B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker rechts)
Art.4355C: Gekröpfter Knopf links/Drücker rechts
Art.4355D: Gekröpfter Knopf rechts/Drücker links
Art.4355E: Drücker/Drücker
Auf Anfrage: Kernziehschutzeinsatz (+ KZS)
Knopf: Ø 58 mm - Drückerlänge: 125 mm
Auf Anfrage: Knopf drehbar



Moskau LS Schutzgarnitur

Art.4356A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker links)
Art.4356B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker rechts)
Art.4356C: Gekröpfter Knopf links/Drücker rechts
Art.4356D: Gekröpfter Knopf rechts/Drücker links
Art.4356E: Drücker/Drücker
Auf Anfrage: Kernziehschutzeinsatz (+ KZS)
Knopf: Ø 58 mm - Drückerlänge: 125 mm
Auf Anfrage: Knopf drehbar



Kopenhagen LS Schutzgarnitur 4357+D...

- Art.4357A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker links)
 - Art.4357B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker rechts)
 - Art.4357C: Gekröpfter Knopf links/Drücker rechts
 - Art.4357D: Gekröpfter Knopf rechts/Drücker links
 - Art.4357E: Drücker/Drücker
- Auf Anfrage:** Kernziehschutzeinsatz (+ KZS)
Knopf: Ø 58 mm - **Drückerlänge:** 125 mm
Auf Anfrage: Knopf drehbar



München LS Schutzgarnitur

- Art.4358A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker links)
 - Art.4358B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker rechts)
 - Art.4358C: Gekröpfter Knopf links/Drücker rechts
 - Art.4358D: Gekröpfter Knopf rechts/Drücker links
 - Art.4358E: Drücker/Drücker
- Auf Anfrage:** Kernziehschutzeinsatz (+ KZS)
Knopf: Ø 58 mm - **Drückerlänge:** 115 mm
Auf Anfrage: Knopf drehbar



Bremen LS Schutzgarnitur

- Art.4360A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker links)
 - Art.4360B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker rechts)
 - Art.4360C: Gekröpfter Knopf links/Drücker rechts
 - Art.4360D: Gekröpfter Knopf rechts/Drücker links
 - Art.4360E: Drücker/Drücker
- Auf Anfrage:** Kernziehschutzeinsatz (+ KZS)
Knopf: Ø 58 mm - **Drückerlänge:** 130 mm
Auf Anfrage: Knopf drehbar



Milano LS Schutzgarnitur

- Art.4373A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker links)
 - Art.4373B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker rechts)
 - Art.4373C: Gekröpfter Knopf links/Drücker rechts
 - Art.4373D: Gekröpfter Knopf rechts/Drücker links
 - Art.4373E: Drücker/Drücker
- Auf Anfrage:** Kernziehschutzeinsatz (+ KZS)
Knopf: Ø 58 mm - **Drückerlänge:** 120 mm
Auf Anfrage: Knopf drehbar



Oslo Rosetten-Schutzgarnitur

Art.5350A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker links)

Art.5350B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker rechts)

Art.5350C: Gekröpfter Knopf links/Drücker rechts

Art.5350D: Gekröpfter Knopf rechts/Drücker links

Art.5350E: Drücker/Drücker

Auf Anfrage: Kernziehschutzzeinsatz (+ KZS)

Knopf: Ø58mm -Drückerlänge:130mm-Rosette:Ø60mm

Auf Anfrage: Knopf drehbar



Berlin Rosetten-Schutzgarnitur

Art.5351A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker links)

Art.5351B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker rechts)

Art.5351C: Gekröpfter Knopf links/Drücker rechts

Art.5351D: Gekröpfter Knopf rechts/Drücker links

Art.5351E: Drücker/Drücker

Auf Anfrage: Kernziehschutzzeinsatz (+ KZS)

Knopf: Ø58mm -Drückerlänge:125mm-Rosette:Ø60mm

Auf Anfrage: Knopf drehbar



Madrid Rosetten-Schutzgarnitur

Art.5352A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker links)

Art.5352B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker rechts)

Art.5352C: Gekröpfter Knopf links/Drücker rechts

Art.5352D: Gekröpfter Knopf rechts/Drücker links

Art.5352E: Drücker/Drücker

Auf Anfrage: Kernziehschutzzeinsatz (+ KZS)

Knopf: Ø58mm -Drückerlänge:120mm-Rosette:Ø60mm

Auf Anfrage: Knopf drehbar



Lisabon Rosetten-Schutzgarnitur

Art.5353A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker links)

Art.5353B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker rechts)

Art.5353C: Gekröpfter Knopf links/Drücker rechts

Art.5353D: Gekröpfter Knopf rechts/Drücker links

Art.5353E: Drücker/Drücker

Auf Anfrage: Kernziehschutzzeinsatz (+ KZS)

Knopf: Ø58mm -Drückerlänge:120mm-Rosette:Ø60mm

Auf Anfrage: Knopf drehbar



Bern Rosetten-Schutzgarnitur

Art.5354A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker links)

Art.5354B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker rechts)

Art.5354C: Gekröpfter Knopf links/Drücker rechts

Art.5354D: Gekröpfter Knopf rechts/Drücker links

Art.5354E: Drücker/Drücker

Auf Anfrage: Kernziehschutzzeinsatz (+ KZS)

Knopf: Ø58mm -Drückerlänge:120mm-Rosette:Ø60mm

Auf Anfrage: Knopf drehbar



Kopenhagen Rosetten-Schutzgarnitur+D...

Art.5357A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker links)

Art.5357B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker rechts)

Art.5357C: Gekröpfter Knopf links/Drücker rechts

Art.5357D: Gekröpfter Knopf rechts/Drücker links

Art.5357E: Drücker/Drücker

Auf Anfrage: Kernziehschutzeinsatz (+ KZS)

Knopf: Ø58mm -Drückerlänge:125mm-Rosette:Ø60mm

Auf Anfrage: Knopf drehbar



Moskau Rosetten-Schutzgarnitur

Art.5356A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker links)

Art.5356B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker rechts)

Art.5356C: Gekröpfter Knopf links/Drücker rechts

Art.5356D: Gekröpfter Knopf rechts/Drücker links

Art.5356E: Drücker/Drücker

Auf Anfrage: Kernziehschutzeinsatz (+ KZS)

Knopf: Ø58mm -Drückerlänge:125mm-Rosette:Ø60mm

Auf Anfrage: Knopf drehbar



München Rosetten-Schutzgarnitur

Art.5358A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker links)

Art.5358B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker rechts)

Art.5358C: Gekröpfter Knopf links/Drücker rechts

Art.5358D: Gekröpfter Knopf rechts/Drücker links

Art.5358E: Drücker/Drücker

Auf Anfrage: Kernziehschutzeinsatz (+ KZS)

Knopf: Ø58mm -Drückerlänge:115mm-Rosette:Ø60mm

Auf Anfrage: Knopf drehbar



Bremen Rosetten-Schutzgarnitur

Art.5360A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker links)

Art.5360B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker rechts)

Art.5360C: Gekröpfter Knopf links/Drücker rechts

Art.5360D: Gekröpfter Knopf rechts/Drücker links

Art.5360E: Drücker/Drücker

Auf Anfrage: Kernziehschutzeinsatz (+ KZS)

Knopf: Ø58mm -Drückerlänge:130mm-Rosette:Ø60mm

Auf Anfrage: Knopf drehbar

NEU



Milano Rosetten-Schutzgarnitur

Art.5373A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker links)

Art.5373B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker rechts)

Art.5373C: Gekröpfter Knopf links/Drücker rechts

Art.5373D: Gekröpfter Knopf rechts/Drücker links

Art.5373E: Drücker/Drücker

Auf Anfrage: Kernziehschutzeinsatz (+ KZS)

Knopf: Ø58mm -Drückerlänge:120mm-Rosette:Ø60mm


Auf Anfrage: Knopf drehbar

Schutzrosetten



Art.5030 Rustikale Schutzrosetten

Durchmesser 60 mm
Höhe Schutzrosette außen: 12 mm
Höhe Rosette innen: 6 mm



Art.5040 Rustikale Schutzrosetten mit Kernziehschutzeinsatz

Durchmesser 60 mm
Höhe Schutzrosette außen: 12 mm
Höhe Rosette innen: 6 mm




Art.5010 Klassische Schutzrosetten

Durchmesser 60 mm
Höhe Schutzrosette außen: 12 mm
Höhe Rosette innen: 6 mm



Art.5020 Klassische Schutzrosetten mit Kernziehschutzeinsatz

Durchmesser 60 mm
Höhe Schutzrosette außen: 12 mm
Höhe Rosette innen: 6 mm



Art.5050 PZ Schutzrosetten

52x52 mm.
Höhe Schutzrosette außen: 10 mm
Höhe Rosette innen: 5 mm




Art.5001

Drückerrosette innen
Ø 60 mm - Höhe 6mm



Art.5005

Drückerrosette innen
Ø 60 mm - Höhe 6mm



Art.5007

Drückerrosette innen
52x52mm - Höhe 5 mm

Moderne Schutzgarnituren


Lieferbar: DIN-Norm und Ö-NORM

Langschildgarnituren:

Aussenschild: 246 x 54 mm, Dicke 10 mm Innenschild: 246 x 54 mm, Dicke 5 mm
Knopf: 60x60 mm.

Rosettengarnituren:

Aussenrosette: 52x52 mm, Dicke 10 mm Innenrosette: 52x52 mm, Dicke 5 mm
Knopf: 60x60 mm.



Hamburg LS Schutzgarnitur

Art.4401A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker links)
Art.4401B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker rechts)
Art.4401C: Gekröpfter Knopf links/Drücker rechts
Art.4401D: Gekröpfter Knopf rechts/Drücker links
Art.4401E: Drücker/Drücker
Knopf: 60X60 mm - Drückerlänge: 115 mm




Linz LS Schutzgarnitur

Art.4402A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker links)
Art.4402B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker rechts)
Art.4402C: Gekröpfter Knopf links/Drücker rechts
Art.4402D: Gekröpfter Knopf rechts/Drücker links
Art.4402E: Drücker/Drücker
Knopf: 60X60 mm - Drückerlänge: 105 mm




Stockholm LS Schutzgarnitur

- Art.4403A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker links)
 - Art.4403B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker rechts)
 - Art.4403C: Gekröpfter Knopf links/Drücker rechts
 - Art.4403D: Gekröpfter Knopf rechts/Drücker links
 - Art.4403E: Drücker/Drücker
- Knopf: 60X60 mm - Drückerlänge: 110 mm**




Mailand LS Schutzgarnitur

- Art.4404A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker links)
 - Art.4404B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker rechts)
 - Art.4404C: Gekröpfter Knopf links/Drücker rechts
 - Art.4404D: Gekröpfter Knopf rechts/Drücker links
 - Art.4404E: Drücker/Drücker
- Knopf: 60X60 mm - Drückerlänge: 120 mm**



LS Schutzgarnitur

- Art.4406A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker links)
 - Art.4406B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker rechts)
 - Art.4406C: Gekröpfter Knopf links/Drücker rechts
 - Art.4406D: Gekröpfter Knopf rechts/Drücker links
 - Art.4406E: Drücker/Drücker
- Knopf: 60X60 mm - Drückerlänge: 115 mm**





Art.5603

Art.5603A Wechsel (Knopf mittig/Drücker links)
Art.5603B Wechsel (Knopf mittig/Drücker rechts)
Art.5603C: Gekröpfter Knopf links/Drücker rechts
Art.5603D: Gekröpfter Knopf rechts/Drücker links
Art.5603E: Drücker/Drücker
Knopf: 60x60 mm -Drückerlänge:110mm -
Rosetten: 52x52 mm



Art.5602

Art.5602A Wechsel (Knopf mittig/Drücker links)
Art.5602B Wechsel (Knopf mittig/Drücker rechts)
Art.5602C: Gekröpfter Knopf links/Drücker rechts
Art.5602D: Gekröpfter Knopf rechts/Drücker links
Art.5602E: Drücker/Drücker
Knopf: 60x60 mm - Drückerlänge:105mm-
Rosetten: 52x52 mm



Art.5604

Art.5604A Wechsel (Knopf mittig/Drücker links)
Art.5604B Wechsel (Knopf mittig/Drücker rechts)
Art.5604C: Gekröpfter Knopf links/Drücker rechts
Art.5604D: Gekröpfter Knopf rechts/Drücker links
Art.5604E: Drücker/Drücker
Knopf: 60x60 mm -Drückerlänge:120mm-
Rosetten: 52x52 mm



Art.5607

Art.5607A Wechsel (Knopf mittig/Drücker links)
Art.5607B Wechsel (Knopf mittig/Drücker rechts)
Art.5607C: Gekröpfter Knopf links/Drücker rechts
Art.5607D: Gekröpfter Knopf rechts/Drücker links
Art.5607E: Drücker/Drücker
Knopf: 60x60 mm - Drückerlänge:115mm-
Rosetten: 52x52 mm



Art.5606

Art.5606A Wechsel (Knopf mittig/Drücker links)
Art.5606B Wechsel (Knopf mittig/Drücker rechts)
Art.5606C: Gekröpfter Knopf links/Drücker rechts
Art.5606D: Gekröpfter Knopf rechts/Drücker links
Art.5606E: Drücker/Drücker
Knopf: 60x60 mm - Drückerlänge:115mm-
Rosetten: 52x52 mm

LS Garnitur mit Sicherheitsrosette Hardox®



Lieferbar: DIN-Norm und Ö-NORM

Aussenschild: Spezielle Schweißkonstruktion mit zwei Punktmuttern 2 xM5. Mit Sicherheitsrosette im Zylinderbereich.

Innenschild: Innenschild mit Drückerführungs-Rosette und mit 2 Schrauben M5.



Cortina LS mit Sicherheitsrosette

Art.4320A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker Links)

Art.4320B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker Recht)

Art.4320C: Gekröpfter Knopf Links/Drücker Recht

Art.4320D: Gekröpfter Knopf Recht/Drücker links

Art.4320E: Drücker /Drücker

Knopf: Ø 65 mm - Drückerlänge: 135 mm - Schild:275X60mm

Auf Anfrge: Knopf drehbar



Sankt Moritz LS mit Sicherheitsrosette

Art.4321A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker Links)

Art.4321B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker Recht)

Art.4321C: Gekröpfter Knopf Links/Drücker Recht

Art.4321D: Gekröpfter Knopf Recht/Drücker links

Art.4321E: Drücker /Drücker

Knopf: Ø 60mm - Drückerlänge: 145mm - Schild:255X65mm

Auf Anfrge: Knopf drehbar



Garmisch LS mit Sicherheitsrosette

Art.4322A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker Links)

Art.4322B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker Recht)

Art.4322C: Gekröpfter Knopf Links/Drücker Recht

Art.4322D: Gekröpfter Knopf Recht/Drücker links

Art.4322E: Drücker /Drücker

Knopf: Ø 75mm - Drückerlänge: 140mm - Schild:280X65mm

Auf Anfrge: Knopf drehbar



Kitzbühel LS mit Sicherheitsrosette

Art.4323A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker Links)

Art.4323B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker Recht)

Art.4323C: Gekröpfter Knopf Links/Drücker Recht

Art.4323D: Gekröpfter Knopf Recht/Drücker links

Art.4323E: Drücker /Drücker

Knopf: Ø 65mm - Drückerlänge: 130mm - Schild:255X60mm

Auf Anfrge: Knopf drehbar



Sestriere LS mit Sicherheitsrosette

Art.4324A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker Links)

Art.4324B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker Recht)

Art.4324C: Gekröpfter Knopf Links/Drücker Recht

Art.4324D: Gekröpfter Knopf Recht/Drücker links

Art.4324E: Drücker /Drücker

Knopf: Ø 55mm - Drückerlänge: 140mm - Schild:240X55mm

Auf Anfrge: Knopf drehbar



Bormio LS mit Sicherheitsrosette

Art.4325A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker Links)

Art.4325B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker Recht)

Art.4325C: Gekröpfter Knopf Links/Drücker Recht

Art.4325D: Gekröpfter Knopf Recht/Drücker links

Art.4325E: Drücker /Drücker

Knopf: Ø 65mm - Drückerlänge: 130mm - Schild:255X60mm

Auf Anfrge: Knopf drehbar



Mittenwald LS mit Sicherheitsrosette

Art.4326A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker Links)

Art.4326B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker Recht)

Art.4326C: Gekröpfter Knopf Links/Drücker Recht

Art.4326D: Gekröpfter Knopf Recht/Drücker links

Art.4326E: Drücker /Drücker

Knopf: Ø 75mm - Drückerlänge: 140mm - Schild:280X65mm

Auf Anfrge: Knopf drehbar



Hallstatt LS mit Sicherheitsrosette

Art.2920A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker Links)

Art.2920B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker Recht)

Art.2920C: Gekröpfter Knopf Links/Drücker Recht

Art.2920D: Gekröpfter Knopf Recht/Drücker links

Art.2920E: Drücker /Drücker

Knopf: Ø 58mm - Drückerlänge: 140 mm - Schild:270X40mm

Auf Anfrage: Knopf drehbar



Bern LS mit Sicherheitsrosette

Art.4367A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker Links)

Art.4367B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker Recht)

Art.4367C: Gekröpfter Knopf Links/Drücker Recht

Art.4367D: Gekröpfter Knopf Recht/Drücker links

Art.4367E: Drücker /Drücker

Knopf: Ø 60mm - Drückerlänge: 120mm - Schild:250X45mm

Auf Anfrge: Knopf drehbar



Oslo LS mit Sicherheitsrosette

Art.4361A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker Links)

Art.4361B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker Recht)

Art.4361C: Gekröpfter Knopf Links/Drücker Recht

Art.4361D: Gekröpfter Knopf Recht/Drücker links

Art.4361E: Drücker /Drücker

Knopf: Ø 58mm - Drückerlänge: 130mm - Schild:240X40mm

Auf Anfrge: Knopf drehbar



Mailand LS mit Sicherheitsrosette

Art.4362A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker Links)

Art.4362B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker Recht)

Art.4362C: Gekröpfter Knopf Links/Drücker Recht

Art.4362D: Gekröpfter Knopf Recht/Drücker links

Art.4362E: Drücker /Drücker

Knopf: Ø 60mm - Drückerlänge: 120mm - Schild:220X40mm

Auf Anfrge: Knopf drehbar



Kopenhagen LS mit Sicherheitsrosette +D...

Art.4363A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker Links)

Art.4363B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker Recht)

Art.4363C: Gekröpfter Knopf Links/Drücker Recht

Art.4363D: Gekröpfter Knopf Recht/Drücker links

Art.4363E: Drücker /Drücker

Knopf: Ø 58mm - Drückerlänge: 125mm - Schild:240X40mm

Auf Anfrge: Knopf drehbar



Moskau LS mit Sicherheitsrosette

Art.4364A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker Links)

Art.4364B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker Recht)

Art.4364C: Gekröpfter Knopf Links/Drücker Recht

Art.4364D: Gekröpfter Knopf Recht/Drücker links

Art.4364E: Drücker /Drücker

Knopf: Ø 60mm - Drückerlänge: 125mm - Schild:240X40mm

Auf Anfrge: Knopf drehbar



Tallinn LS mit Sicherheitsrosette

Art.4365A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker Links)

Art.4365B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker Recht)

Art.4365C: Gekröpfter Knopf Links/Drücker Recht

Art.4365D: Gekröpfter Knopf Recht/Drücker links

Art.4365E: Drücker /Drücker

Knopf: Ø 60mm - Drückerlänge: 110mm - Schild:240X40mm

Auf Anfrge: Knopf drehbar



Linz LS mit Sicherheitsrosette

Art.4368A : Wechsel (Knopf mittig/Drücker Links)

Art.4368B : Wechsel (Knopf mittig/Drücker Recht)

Art.4368C: Gekröpfter Knopf Links/Drücker Recht

Art.4368D: Gekröpfter Knopf Recht/Drücker links

Art.4368E: Drücker /Drücker

Knopf: Ø 58mm - Drückerlänge: 105mm - Schild: 240X40mm

Auf Anfrage: Knopf drehbar


Stossgriffe



L

Art. 611 /

A \square 20X20 L 280
B \square 20X20 L 330
Rosetten: 75x75 mm



L

Art. 1860 /

A \square 8X8 L 150
B \square 10X10 L 200
C \square 15X15 L 300
D \square 15X15 L 350



NEU

Art. 1839

Länge: 400 mm
Griff: \varnothing 18 mm



Art. 5-50+D9

Länge: 250 mm
Griff: \varnothing 28 mm
Rosetten: \varnothing 40 mm



Art. 2513

Länge: 245 mm
Griff: \varnothing 28 mm
Rosetten: \varnothing 40 mm



Art. 2114

Länge: 210 mm
Griff: \varnothing 16 mm
Rosetten: \varnothing 40 mm



Art. 5-50/ZANC+D9

Gekröpfte
Länge: 250 mm
Griff: \varnothing 28 mm
Rosetten: \varnothing 40 mm



Art. 2513/ZANC

Gekröpfte
Länge: 245 mm
Griff: \varnothing 28 mm
Rosetten: \varnothing 40 mm



Art. 2114/ZANC

Gekröpfte
Länge: 210 mm
Griff: \varnothing 16 mm
Rosetten: \varnothing 40 mm



Mit Montageset für Holztür versehen.



NEU

Art.1885/

- A** L 600
- B** L 800
- C** L 1000
- D** L 1200
- E** L 1400
- F** L 1600
- G** L 1800
- H** L 2000
- Ø 35mm

L



Art.1882/

- A** L 600
- B** L 800
- C** L 1000
- D** L 1200
- E** L 1400
- F** L 1600
- G** L 1800
- H** L 2000
- Ø30x30mm

L



Art.1884/

- A** L 600
- B** L 800
- C** L 1000
- D** L 1200
- E** L 1400
- F** L 1600
- G** L 1800
- H** L 2000
- Ø 40x10 mm

L



Art.1883 /

- A:** L 300
- B:** L 400
- C:** L 500
- Ø 25X25mm

L

Art.1881 /

- A** L 600
- B** L 800
- C** L 1000
- D** L 1200
- E** L 1400
- F** L 1600
- G** L 1800
- H** L 2000
- Ø 30X30mm



Art.1880 /


- A** L 600
- B** L 800
- C** L 1000
- D** L 1200
- E** L 1400
- F** L 1600
- G** L 1800
- H** L 2000
- Ø 30x30 mm
- Rosetten:
60x60 mm

L





Tür- Tor und Fensterbänder:

Winkelbänder, Langbänder, Scheinbänder,
Kreuzbänder, Scharniere




Kunst Baubeschläge seit 1925

www.antikbeschlaege.biz



Winkelband

Art 1752/A:300X400mm #40X5mm Kloben170X40-Ø14mm f 22mm
 Art 1752/B:400X600mm #40X5mm Kloben170X40-Ø14mm f 22mm



Rechts / Links
 Verwendbar



Langband

Art 1750/A:300mm #40X5mm Kloben170X40-Ø14mm f 22mm
 Art 1750/B:400mm #40X5mm Kloben170X40-Ø14mm f 22mm
 Art 1750/C:500mm #40X5mm Kloben170X40-Ø14mm f 22mm
 Art 1750/D:600mm #40X5mm Kloben170X40-Ø14mm f 22mm

Kreuzband

Art 1753/A:300mm #40X5mm Kloben170X40-Ø14mm f 22mm
 Art 1753/B:400mm #40X5mm Kloben170X40-Ø14mm f 22mm



Scheinband

Art 1752F/A:300X400mm #40X5mm
 Art 1752F/B:400X600mm #40X5mm

AUF ANFRAGE:



Scheinband

Art 1751/A:275mm #40X5mm
 Art 1751/B:375mm #40X5mm
 Art 1751/C:475mm #40X5mm
 Art 1751/D:575mm #40X5mm





Art.51S/14
 Scharnierschraube



Art.1755
 Reduzierten
 Plattenkloben
 170X30





Stumpfer Türanschlag




Winkelband

- Art 560: 210X130mm #20X5mm Kloben120X20-Ø10mm f 20mm
- Art 561: 300X250mm #30X5mm Kloben160X30-Ø12mm f 20mm
- Art 562: 400X400mm #45X8mm Kloben190X40-Ø16mm f 32mm
- Art 563: 400X600mm #45X8mm Kloben190X40-Ø16mm f 32mm
- Art 564: 500X800mm #45X8mm Kloben190X60-Ø20mm f 32mm



Langband


- Art 581/A:200mm #20X4mm Kloben120X20-Ø10mm f 15mm
- Art 581/B:300mm #30X5mm Kloben160X30-Ø12mm f 18mm
- Art 581/C:400mm #45X8mm Kloben190X40-Ø16mm f 32mm
- Art 581/D:550mm #45X8mm Kloben190X40-Ø16mm f 32mm
- Art 581/E:700mm #45X8mm Kloben190X40-Ø16mm f 32mm
- Art 581/F:800mm #45X8mm Kloben190X60-Ø20mm f 32mm



AUF ANFRAGE:



Stumpfer Türanschlag




Art.48
Scharnier an der Wand
Kegel:Ø12,Ø14, Ø16mm



Art.51
Scharnierschraube
Kegel:Ø10, Ø12, Ø14mm





Scheinband

- Art. 581F/A: 200mm \neq 20X4mm
- Art. 581F/B: 300mm \neq 30X5mm
- Art. 581F/C: 400mm \neq 45X8mm
- Art. 581F/D: 550mm \neq 45X8mm
- Art. 581F/E: 700mm \neq 45X8mm
- Art. 581F/F: 800mm \neq 45X8mm



Scheinband

- Art 571:210X130mm \neq 20X4mm
- Art 572:300x250mm \neq 30X5mm
- Art 573:400X400mm \neq 45X8mm
- Art 573/A:400x600mm \neq 45X8mm
- Art 573/B:500x800mm \neq 45X8mm

Links





Rechts



Kreuzband

- Art 576/A:200mm \neq 20X4mm
Kloben120X20- \emptyset 10mm f 15mm
- Art 576/B:300mm \neq 30X5mm
Kloben160X30- \emptyset 12mm f 18mm
- Art 576/C:400mm \neq 45X8mm
Kloben190X40- \emptyset 16mm f 32mm





Rechts

Kreuzband


- Art 1011/A: 200X80mm \neq 20X4mm
- Art 1011/B: 300X90mm \neq 30X5mm
- Art 1011/C: 400X120mm \neq 45X8mm





Winkelband


- Art 915/A: 180X130mm #20X3mm Kloben 120X20-Ø10mm f 15mm
- Art 915/B: 250X200mm #30X4mm Kloben 160X30-Ø12mm f 18mm
- Art 915/C: 300X250mm #30X4mm Kloben 160X30-Ø12mm f 18mm
- Art 915/D: 400X350mm #40X5mm Kloben 190X40-Ø14mm f 22mm




Langband



- Art 582/A: 150mm #20X3mm Kloben 120X20-Ø10mm f 15mm
- Art 582/B: 200mm #20X3mm Kloben 120X20-Ø10mm f 15mm
- Art 582/C: 250mm #30X4mm Kloben 160X30-Ø12mm f 18mm
- Art 582/D: 300mm #30X4mm Kloben 160X30-Ø12mm f 18mm
- Art 582/E: 350mm #40X5mm Kloben 190X40-Ø14mm f 22mm
- Art 582/F: 400mm #40X5mm Kloben 190X40-Ø14mm f 22mm
- Art 582/G: 500mm #40X5mm Kloben 190X40-Ø14mm f 22mm
- Art 582/H: 600mm #40X5mm Kloben 190X40-Ø14mm f 22mm



AUF ANFRAGE:




Art.48
Scharnier an der Wand
Kegel: Ø12, Ø14 mm



Stumpfer Türanschlag



Art.51
Scharnierschraube
Kegel: Ø10, Ø12, Ø14mm



Scheinband



- Art 582F/A:130mm #20X3mm
- Art 582F/B:180mm #20X3mm
- Art 582F/C:230mm #30X4mm
- Art 582F/D:280mm #30X4mm
- Art 582F/E:325mm #40X5mm
- Art 582F/F:375mm #40X5mm
- Art 582F/G:475mm #40X5mm
- Art 582F/H:575mm #40X5mm



Rechts / Links
Verwendbar

Kreuzband


- Art 584/A:200mm #20X3mm
Kloben120X20-Ø10mm f 15mm
- Art 584/B:300mm #30X4mm
Kloben160X30-Ø12mm f 18mm
- Art 584/C:400mm #40X5mm
Kloben190X40-Ø14mm f 22mm



Rechts



Links



Links



Rechts

Scheinband

- Art 916/A:180X130mm #20X3mm
- Art 916/B:250X200mm #30X4mm
- Art 916/C:300X250mm #30X4mm
- Art 916/D:400X350mm #40X5mm



Links

Kreuzband



- Art 1012/A:200X60mm #20X3mm
- Art 1012/B:300X70mm #30X4mm
- Art 1012/C:400X100mm #40X5mm



Truhenband



- Art.730/A:400mm #30X4mm
- Art.730/C:600mm #40X5mm






Winkelband

- Art 918/A: 180X130mm #20X3mm Kloben 120X20-Ø10mm f 15mm
- Art 918/B: 250X200mm #30X4mm Kloben 160X30-Ø12mm f 18mm
- Art 918/C: 300X250mm #30X4mm Kloben 160X30-Ø12mm f 18mm
- Art 918/D: 400X350mm #40X5mm Kloben 190X40-Ø14mm f 22mm



Langband


- Art 331/A: 150mm #20X3mm Kloben 120X20-Ø10mm f 15mm
- Art 331/B: 200mm #20X3mm Kloben 120X20-Ø10mm f 15mm
- Art 331/C: 250mm #30X4mm Kloben 160X30-Ø12mm f 18mm
- Art 331/D: 300mm #30X4mm Kloben 160X30-Ø12mm f 18mm
- Art 331/E: 350mm #40X5mm Kloben 190X40-Ø14mm f 22mm
- Art 331/F: 400mm #40X5mm Kloben 190X40-Ø14mm f 22mm



AUF ANFRAGE:



Stumpfer Türanschlag



Art.48
Scharnier an der Wand
Kegel: Ø12, Ø14 mm




Art.51
Scharnierschraube
Kegel: Ø10, Ø12, Ø14mm



Scheinband

- Art 331F/A:130mm #20X3mm
- Art 331F/B:180mm #20X3mm
- Art 331F/C:230mm #30X4mm
- Art 331F/D:280mm #30X4mm
- Art 331F/E:325mm #40X5mm
- Art 331F/F:375mm #40X 5mm



Scheinband




- Art 919/A:180X130mm #20X3mm
- Art 919/B:250X200mm #30X4mm
- Art 919/C:300X250mm #30X4mm
- Art 919/D:400X350mm #40X5mm



Rechts / Links
Verwendbar

Kreuzband

- Art 333/A:200mm #20X3mm
Kloben120X20-Ø10mm f 15mm
- Art 333/B:300mm #30X4mm
Kloben160X30-Ø12mm f 18mm
- Art 333/C:400mm #40X5mm
Kloben190X40-Ø14mm f 22mm



Truhenband


- Art.332/A:400mm #30X4mm
- Art.332/C:600mm #40X5mm

Kreuzband

- Art 1017/A:200X60mm #20X3mm
- Art 1017/B:300X70mm #30X4mm
- Art 1017/C:400X100mm #40X5mm





Rechts



Winkelband

Art 96/A:250X250mm #30X3mm Kloben160X30-Ø12mm f 18mm
 Art 96/B:300X300mm #30X3mm Kloben160X30-Ø12mm f 18mm



Langband

Art 93/A:250mm #30X3mm Kloben160X30-Ø12mm f 18mm
 Art 93/B:350mm #30X3mm Kloben160X30-Ø12mm f 18mm



Kreuzband

Art 94/A:250mm #30X3mm Kloben160X30-Ø12mm f 18mm
 Art 94/B:300mm #30X3mm Kloben160X30-Ø12mm f 18mm



Scheinband

Art 97/A:250X250mm #30X3mm
 Art 97/B:300X300mm #30X3mm



Scheinband

Art 93F/A:230mm #30X3mm
 Art 93F/B:280mm #30X3mm

AUF ANFRAGE:



Stumpfer Türanschlag



Art.48
 Scharnier an der Wand
 Kegel:Ø12, Ø14 mm



Art.51
 Scharnierschraube
 Kegel:Ø10, Ø12, Ø14mm






Fensterwinkelband

Art.1770:180X130mm #20X3mm
Kloben94X20-Ø10mm f 15mm



Fensterwinkelba

Art.1770:145X130mm #20X3mm
Kloben 94X20-Ø10mm f 15mm



Fensterscheinband

Art.1772:180X130mm #20X3mm



Fensterkreuzban

Art.1770:180mm #20X3mm
Kloben 94X20-Ø10mm f 15mm




Fensterscheinban

Art.1774:180mm #20X3mm




Fensterwinkelban

Art.1775:130X100mm #20X3mm
Kloben94X20-Ø10mm f 15mm



Fensterwinkelban

Art.1776:100X100mm #20X3mm
Kloben 94X20-Ø10mm f 15mm



Fensterscheinband

Art.1777:130X100mm #20X3mm




Fensterkreuzband

Art.1778:140mm #20X3mm
Kloben 94X20-Ø10mm f 15mm



Fensterscheinband

Art.1779:140mm #20X3mm




Fensterwinkelban

Art.1780:130X100mm #20X3mm
Einschraubkegel Ø 8 mm



Fensterwinkelban

Art.1781:100X100mm #20X3mm
Einschraubkegel Ø 8 mm



Fensterscheinban

Art .1782:130X100mm #20X3mm



Fensterkreuzban

Art.1783:140mm #20X3mm
Einschraubkegel Ø 8 mm



Fensterscheinband

Art.1784:140mm #20X3mm




Fensterwinkelban

Art .1785:180X130mm #20X3mm
Kloben94X20-Ø10mm f 15mm



Fensterwinkelban

Art .1786:145X130mm #20X3mm
Kloben94X20-Ø10mm f 15mm



Fensterscheinband


Art .1787:180X130mm #20X3mm



Fensterkreuzband


Art.1788 :180 mm #20X3mm
Kloben94X20-Ø10mm f 15mm

Einbohrbänder- Zierhülsen




Art.BAN1

Ø15 H=80,5 B=50 C=8 D=29,5 D1=22 F=50




Art.BAN3

Ø15 H=101 H1=93 C=7 I=8 D=22
D1=30 D2=19 B=50



Art.BAN2

Ø15 H=136 B=50 C=8 I=7 D=29,5 D1=22 F=50



Art.BAN4

Ø15 H=153 H1=93 C=7 I=8 D=22
D1=30 D2=19 B=50



Art.310

Durchmesser Ø11mm,
Höhe 80mm

Art.311

Durchmesser Ø14mm,
Höhe 100mm

Art.312

Durchmesser Ø16mm,
Höhe 110mm



Art.401/15


Durchmesser Ø15mm, Höhe 85mm

Art.401/16

Durchmesser Ø16mm, Höhe 90mm



Scharniere



Art.590

a 270 mm
b 100 mm
c 175 mm
e 25 mm

Art.591A

a 160 mm
b 60 mm
c 120 mm
e 20 mm

Art.591B

a 200 mm
b 70 mm
c 130 mm
e 20 mm



Art.590/F


a 270 mm
b 100 mm

Art.591A/F

a 160 mm
b 60 mm

Art.591B/F

a 200 mm
b 70 mm



Art.600


a 270 mm
b 200 mm

Art.601/A

a 160 mm
b 130 mm

Art.601/B

a 200 mm
b 140 mm



Art.592

a 250 mm
b 120 mm
c 130 mm
e 25 mm


Art.602/A

a 145 mm
b 60 mm
c 135 mm
e 20 mm



Art.602/F

a 145 mm
b 50 mm



Art.602

a 145 mm
b 110 mm

Espagnoletten - Verschluss



Art.587

A: Gesamthöhe 1600 mm.

B: Gesamthöhe 2000 mm.

C: Gesamthöhe 2500 mm.

Stangen: Ø 10 mm

**Mit Zubehörteilen
(Nr.Art.angeben)**

Links oder rechts angeben



Art.4



Art.5A



Art.6A



Art.77/A: Gesamthöhe 2000 mm.

Art.77/B: Gesamthöhe 2500 mm.

Art.77: Gesamthöhe 1600 mm.

Stangen: Ø 10 mm

**Mit Zubehörteilen
(Nr.Art. angeben)**

Links oder rechts angeben



Art.4



Art.5



Art.6



Zubehör:

Mantelhaken, Huthaken, Ziernägel,
Seilhalter, Riegel, Türklopfer, Sockelblech,
Briefeinwürfe - Klingelplatten, Handlaufstütze



Kunst Baubeschläge seit 1925

www.antikbeschlaege.biz



Sockelblech - Türstopper



Art.1850
Sockelblech 1000*X150mm



Art.252
Türstopper
Höhe: 40mm
Ø: 30mm



Art.1851
Sockelblech 1000*X160mm



Art.1852*
Sockelblech 1000*X200mm

* Bitte bei Bestellung die Maße (Höhe) angeben.

Ziernägel



Art.702 14X14mm
Art.703 20X20mm
Art.704 25X25mm
Art.705 30X30mm



Art.702/A 13X13mm
Art.703/A 17X17mm
Art.704/A 22X22mm
Art.705/A 29X29mm



Art.898/A 26X26mm
Art.898/B 20X20mm



Art.694 22X22mm
Art.695 29X29mm

Seilhalter

für 25 mm Seildurchmesser



Art.1065
Endkappe mit
Rosette 75x75mm
ohne Ring
Höhe: 90mm



Art.1064
Mittelstück mit
Rosette 75x75 mm
Höhe: 90mm



Art.1063
Endkappe mit
Rosette
75x75mm
und Ring
Höhe: 90mm



Riegel



Art.325

Art .325/A:300mm ≠ 40X4mm
Art. 325/B:400mm ≠ 40X4mm
Art. 325/C:500mm ≠ 40X4mm




Art.732

Art .732/A:200mm ≠ 30X3mm
Art. 732/B:300mm ≠ 40X4mm
Art. 732/C:400mm ≠ 40X4mm




Art.1892

Art .1892/A:220mm ≠ 40X2mm
Art. 1892/B:270mm ≠ 40X2mm
Art. 1892/C:370mm ≠ 40X2mm



Art.897: 105mm ≠ 40X2mm



Art.1894:115mm ≠40X 2mm



Auf Anfrage
Mit Schließhaken
Art. 89

Art.911

Art .911/A: 200mm
Art. 911/B: 300mm
Art. 911/C: 400mm
Art .911/D: 500mm
Art. 911/E: 600mm
Art. 911/F: 700mm
Schild: 120X40X2 mm



Auf Anfrage
Mit Schließhaken
Art. 1893S


Art.1893

Art .1893/A: a 250mm
Art. 1893/B: a 400mm
Art. 1893/C: a 500mm
Schild: 110X40X2 mm




Art. 1893IN

Verriegelung - Verschluss-Haken



Art.1712

Länge: 250 mm
Aussen Langschild: 260X40mm
Innen Rosette: 70x45mm



Art.1710

Länge: 250 mm
Aussen Langschild: 260X40mm
Innen Rosette: 50x40mm



Art.1715

Länge: 190 mm
Rosette: 70X45mm




Art.1713

Länge: 190 mm
Rosette: 50X40mm



Art.2132/

A Haken Länge 100mm
B Haken Länge 150mm
Rosette: 70x45mm



Art.2133/

A Haken Länge 100mm
B Haken Länge 150mm
Rosette: 64x40mm

Handlaufstütze



Art.105/U

Rosette: Ø 70mm
Höhe: 80 mm
Inkl.Stockschraube M8x90



Art.105

Rosette: Ø 70mm
Höhe: 80 mm

Türklopper- Briefeinwürfe - Klingelplatten



Art.2217
Ø115XØ 16mm
Rosette: Ø 70mm



Art.608
Ø150 X Ø 25mm
Rosette: Ø 80X2mm



Art.2115
Ø115 XØ 16mm
Rosette: 70X70x2mm



Art.2215
Klopper: Ø120mm
Größe: 225x140mm

Art.2215/A
Klopper: Ø80mm
Größe: 150x100mm



Art.1702
Breite:
50mm
Länge:
190mm



Art.321
Ø115 X 16mm
Platte:
180X70x3mm



Art.239 310x80mm. - Einwurfschlitz mm.250x40




Art.245
Klingelplatte
52x52 mm.



Art. 240 310x80 mm.- Einwurfschlitz mm.230x40



Art.242/ **A:** Ø50 mm
Klingelplatte **B:** Ø60 mm
C: Ø78 mm



Art. 626 290x70 mm.- Einwurfschlitz mm.205x30



Art.1069
Klingelplatte
75x75 mm.



Farb-Beispiele



ASC Antik Schmiedeeisen
Sandgestrahltes
Eisen+Verzinkt+ Antik Schwarz
matt 140°C und patiniert durch
Handarbeit



AG Antik gerostet
Durch natürlichen Prozess
korrodiert, es können daher
unterschiedliche Stärken der
Korrosion bzw.
Farbschwankungen auftreten.



SZ Stahlgrau verzinkt
gegen Rost geschützt



AE Antik Eisen grau
Sandgestrahltes Eisen,
gefärbt und gebürstet



Z Schwarz/Silber-verzinkt
Sandgestrahltes Eisen
+Verzinkt + Gebürstet + Antik
Schwarz matt + Klarlack



KS Kupfer-Schwarz
Sandgestrahltes Eisen, gefärbt
und patiniert durch Handarbeit



BS Bronze-Schwarz
Sandgestrahltes Eisen, gefärbt
und patiniert durch Handarbeit

NEU



KORTEN (Rostig)
Eine rotbraune Oberfläche
mit leichtem Schwarz-
Schimmer, welcher typisch
für Cortenstahl ist. Eine
kompakte Oberfläche, die
sich leicht rau anfühlt und
ausgezeichnete
Korrosionsschutzeigenschaf-
ten aufweist.

Auf Anfrage haben wir auch:

Hell Grau, Gold Grün, Gold Rot, Gold Weiss, Gold Blau

Original bayerische Porzellane:



☞ Art. D5

Elfenbein krakeliert



☞ Art. D6



☞ Art. D1

Elfenbein/Pfirsichblüte



☞ Art. D2



☞ Art. D9

Elfenbein schlicht



☞ Art. D10



☞ Art. D20

Weiss/Blaue Blume



☞ Art. D21



☞ Art. D13

Weiss schlicht



☞ Art. D14



☞ Art. D22

Elfenbein/Bunte Blume



☞ Art. D23

Verkaufsbedingungen:

- 1) Die Firma Galbusera snc behält sich das Recht vor, Bestellungen anzunehmen oder abzulehnen, auch wenn sie von unseren Vertretern oder Agenten angenommen worden sind.**
- 2) Die Firma Galbusera snc behält sich das Recht vor, ohne vorhergehende Mitteilung an den Kunden, Änderungen an den Eigenschaften der im Katalog gezeigten und beschriebenen Artikeln vorzunehmen, falls diese aufgrund von unvorhergesehenen konstruktiven Anforderungen oder zur Verbesserung der Qualität der Artikel notwendig sein sollte.**
- 3) Die Ware reist auf Risiko und Gefahr des Auftraggebers. Die Firma Galbusera übernimmt keine Verantwortung für Diebstahl, Beschädigung oder falsches Handling während des Transports.**
- 4) Bis einem Rechnungswert von 200 euro gehen die Transportkosten zu Lasten des Kunden und belaufen sich auf 20 euro. Bei einem Rechnungswert von 200 euro - 600 euro betragen die Transportkosten 30 euro. Ab einem Rechnungswert von 600 euro erfolgt die Lieferung frei Haus.**
- 5) Die Firma Galbusera akzeptiert eventuelle Reklamationen nur dann, wenn sie innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware eingereicht werden.**
- 6) Die Rücklieferung von Ware an Galbusera darf nur nach vorhergehender Genehmigung der Firma Galbusera erfolgen. Falls das zurückgeschickte Material nicht fehlerhaft sein sollte berechnen wir 30% des Warenwerts für Einlagerung und Neuverpackung.**
- 7) Bezahlung: der Rechnungsbetrag muss an unsere Firma geleistet werden: Via G. Verdi 10, 23868 Valmadrera (Lecco) - oder Bankverbindung: Deutsche Bank S.p.a. - Filiale Valmadrera - IBAN: IT310310451810000000018400 - SWIFT: DEUTITM1028**
- 8) Bei fehlender Zahlung oder Teilzahlung der Ware sind wir dazu berechtigt, die Folgelieferungen zu unterbrechen.**
- 9) Falls die Zahlung nicht innerhalb des vereinbarten Zahlungstermins eintreffen sollte, sind wir dazu berechtigt, Verzugszinsen zu erheben.**
- 10) Im Falle von Streitigkeiten zwischen den Parteien ist ausschließlich das Gericht in Lecco zuständig.**

Italienische Handwerkskunst



Galbusera Giancarlo & Giorgio snc
Via G. Verdi 10
23868 ❖ Dalmadrera ❖ (Lc) ❖ Italien
T: + 39 0341 58.12.84
F: +39 0341 20.10.68
E: kontakt@antikbeschlaege.biz
W: www.antikbeschlaege.biz

Autorisierter Händler: